



C52 Scheda tecnica

Le cesoie Icaro sono concepite per il taglio del tondino di ogni dimensione; sono macchine robuste ed efficienti, capaci di sostenere lunghi periodi di lavoro, in qualsiasi ambiente, ad altissime prestazioni. L'eccellente qualità dei componenti meccanici interni, costruiti in acciaio 39 nichel cromo, conferiscono alla cesoia durabilità e resistenza nel tempo senza precedenti.

L'ingranaggio centrale della cesoia è realizzato da un pezzo unico, lavorato senza alcuna saldatura e dotato di numero di serie per garantire la tracciabilità.

Le macchine sono dotate di lame in acciaio speciale per la lavorazione a freddo e, la particolare forma, ne permette il riutilizzo per quattro volte.

Le nostre cesoie sono testate seguendo i più rigidi controlli della normativa ISO9001/2008.



Caratteristiche tecniche

PESO kg	774
DIMENSIONI cm	130x80x106
MOTORE (50Hz) kW/HP	4/5,5
MOTORE (60Hz) kW/HP	4,8/6,5
rpm (50Hz)	40
OLIO Kg	4

Le nostre cesoie seguono le normative standard europee CE e le principali normative mondiali.

Il controllo di qualità sulle nostre macchine è conforme alle normative ISO9001/2008

Capacità di taglio

65 kg/mm2			85 kg/mm2		
1	2	3	1	2	3
44	30	24	36	26	22

Tutti I nostri test sono stati effettuati con barre provenienti da tutto il mondo che seguono gli standard: *DIN 488, BS 4449/2005, BS4449/97, ASTM/A706/ A706M-00, ASTM/A615M-2000, UNE 36068, LNEC E450, NEN6008 (NL), NF A 35080-1, SD490 con differenti GRADE e durezza.*

ICARO MACHINERY S.R.L.

Via delle Industrie, 5 – 24040 Lallio (BG) – Tel.+39 035254042 – Fax: +39 035401764

Codice fiscale e partita IVA: IT07381070155 – capitale sociale € 87.000,00.

REG. IMP. MI07381070155 – C.C.I.A.A. REA BG-404001

<http://www.icaromachinery.com> – icaro@icaromachinery.com - <http://vimeo.com/channels/icaromachinery>



C52 Scheda tecnica

Dotazioni

STANDARD	OPTIONAL
1 set di due lame in acciaio	
1 set di quattro ruote	
1 set blocca ruote	
1 riscontro mobile regolabile a prisma ottagonale	
1 spina	
1 salvamotore	
1 set di chiavi a brugola per la manutenzione	Riscontro vite regolabile fissaggio barra
1 pompa lubrificazione olio/grasso	Pompa autolubrificante + set tubi



Riscontro mobile regolabile



Salvamotore



Set di lame in acciaio



Protezione C.E.



Leva per il taglio



Ingranaggio centrale

ICARO MACHINERY S.R.L.

Via delle Industrie, 5 – 24040 Lallio (BG) – Tel.+39 035254042 – Fax: +39 035401764

Codice fiscale e partita IVA: IT07381070155 – capitale sociale € 87.000,00.


REG. IMP. MI07381070155 – C.C.I.A.A. REA BG-404001

<http://www.icaromachinery.com> – icaro@icaromachinery.com - <http://vimeo.com/channels/icaromachinery>



C52 Scheda tecnica

Note



ICARO MACHINERY S.R.L.

Via delle Industrie, 5 – 24040 Lallio (BG) – Tel.+39 035254042 – Fax: +39 035401764

Codice fiscale e partita IVA: IT07381070155 – capitale sociale € 87.000,00.

REG. IMP. MI07381070155 – C.C.I.A.A. REA BG-404001

<http://www.icaromachinery.com> – icaro@icaromachinery.com - <http://vimeo.com/channels/icaromachinery>